

In-Ceiling Speakers

インシーリングスピーカー



Profile AIM7 Five ¥55,000(税別)/1台 UPC:664254011115

- ・フランジレスサランネット
- ・可動型7"ケブラーコーンウーファー
- ・可動型1"アルミマグネシウムドームツイーター
- ・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
- ・ティンバーマッチング Fiveシリーズ

入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:150W;周波数特性:35Hz~20kHz
再生インピーダンス:8/6/4Ω(低音域調整スイッチで切換)
外形寸法:φ244.0mm×D130.4mm;質量:2.0kg(グリル付)
カットアウト寸法:φ210mm



Profile AIM7 Three ¥38,000(税別)/1台 UPC:664254011122

- ・フランジレスサランネット
- ・可動型7"アルミニウムコーンウーファー
- ・可動型1"アルミニウムドームツイーター
- ・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:125W;周波数特性:40Hz~20kHz
再生インピーダンス:8/6/4Ω(低音域調整スイッチで切換)
外形寸法:φ244.0mm×D133.5mm;質量:1.9kg(グリル付)
カットアウト寸法:φ210mm



Profile AIM5 Three ¥25,000(税別)/1台 UPC:664254011191

- ・フランジレスサランネット
- ・可動型5"アルミニウムコーンウーファー
- ・可動型1"アルミニウムドームツイーター
- ・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度89dB 1W/1m;最大許容入力:100W;周波数特性:50Hz~20kHz
再生インピーダンス:8/6/4Ω(低音域調整スイッチで切換)
外形寸法:φ200.0mm×D124.6mm;質量:1.5kg(グリル付)
カットアウト寸法:φ168mm



Profile AccuFit CSR7 Three ¥47,000(税別)/1台 UPC:664254012204

- ・フランジレスサランネット
- ・エンクロード構造
- ・7"アルミニウムコーンウーファー
- ・可動型3/4"アルミニウムドームツイーター
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度:92dB 1W/1m;最大許容入力:125W;周波数特性:50Hz~20kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ244.0mm×D70.0mm;質量:1.9kg(グリル付)
カットアウト寸法:φ210mm



Profile CRS3 ¥18,000(税別)/1台 UPC:664254010613

- ・フランジレスサランネット
- ・3"フルレンジアルミニウムコーンウーファー
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度86dB 1W/1m;最大許容入力:40W;周波数特性:80Hz~16kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ137.2mm×D84.3mm;質量:762g(グリル付)
カットアウト寸法:φ111mm



In-Ceiling Speakers

インシーリングスピーカー



Profile AIM7 DT Three ¥30,000 (税別)/1台 UPC:664254011870

- ・フランジレスサラネット
- ・可動型7"デュアルボイスコイルアルミニウムコーンウーファー
- ・可動型1"デュアルアルミニウムドームツイーター
- ・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付

入力感度:92dB;最大許容入力:60W;周波数特性50Hz~20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ244.0mm×D126.0mm;質量:1.95kg(グリル付)
カットアウト寸法:φ210mm



In-Wall Speakers

インウォールスピーカー



Profile AIM Cinema Five ¥118,000 (税別)/1台 UPC:664254012297

- ・フランジレスサラネット
- ・可動型バツフル5 1/4"ケブラーコーンウーファー ×2
- ・可動型1"アルミマグネシウムドームツイーター
- ・ケブラー混織ペーパーコーンウーファー ×2
- ・高音域・中音域・低音域EQスイッチ搭載
- ・バイアンプ接続可
- ・ティンバーマッチング Fiveシリーズ

入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:200W;周波数特性35Hz~20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W229.0mm×H769.0mm×D104.0mm;質量:7.6kg(グリル付)
カットアウト寸法:W195mm×H735mm



Profile AIM Cinema Three ¥92,000 (税別)/1台 UPC:664254012303

- ・フランジレスサラネット
- ・可動型バツフル5 1/4"アルミニウムコーンウーファー ×2
- ・可動型1"アルミニウムドームツイーター
- ・ケブラー混織ペーパーコーンウーファー ×2
- ・高音域・中音域・低音域EQスイッチ搭載
- ・バイアンプ接続可
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度:90dB 1W/1m;最大許容入力:175W;周波数特性39Hz~20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W229.0mm×H769.0mm×D104.0mm;質量:7.05kg(グリル付)
カットアウト寸法:W195mm×H735mm



Profile AIM LCR 3 ¥70,000 (税別)/1台 UPC:664254011221

- ・フランジレスサラネット
- ・5 1/4"アルミコーンウーファー×2
- ・可動型1"アルミニウムドームツイーター
- ・可動型バツフル
- ・高音域・低音域±3dB調整スイッチ付
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度:90dB 1W/1m;最大許容入力:175W;周波数特性:39Hz~20kHz
再生インピーダンス:8Ω/6Ω(低音域調整スイッチで切替)
外形寸法:W434.4mm×H227.6mm×D99.7mm;質量3.9kg(グリル付)
カットアウト寸法:W370mm×H190mm



In-Ceiling Speakers

インシーリングスピーカー



AccuFit Ultra Slim Three ¥50,000(税別)/1台 UPC:664254007859

- ・エンクローズド構造
- ・3"アルミニウムコーンウーファー ×2
- ・3"アルミニウムミッドレンジコーンウーファー ×2
- ・3/4"アルミドームツイーター
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度:90dB;最大許容入力:60W;周波数特性90Hz~20KHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ252.0mm×D51.0mm;質量:1.5kg(グリル付)
カットアウト寸法:φ210mm



AccuFit DT7 Three ¥45,000(税別)/1台 UPC:664254000614

- ・エンクローズド構造
- ・7"アルミニウムコーンウーファー
- ・3/4"デュアルアルミニウムドームツイーター
- ・高音域音圧調整スイッチ付

入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:60W;周波数特性:55Hz~20kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ250.0mm×D77.0mm;質量:2.0kg(グリル付)
カットアウト寸法:φ210mm



8.2BAS ¥38,000(税別)/1台 UPC:664254909207

- ・8" IMGデュアルボイスコーンウーファー
- ・ローパスクロスオーバースイッチ搭載(80Hz/120Hz切替)
- ・フェーズ切替スイッチ搭載(0/180°)

入力感度:90dB 1W/1m;周波数特性:30Hz~80Hz/30~120Hz;許容入力:5~100W
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:φ290.0mm×D112.0mm;質量:3.0kg(グリル付)
取り付けカットアウト寸法:φ250mm

In-Wall Speaker

インウォールスピーカー



AccuFit IW7 Three ¥50,000(税別)/1台 UPC:664254000577

- ・エンクローズド構造
- ・7"アルミコーンウーファー
- ・可動型1"アルミニウムドームツイーター
- ・高音域調整スイッチ付
- ・ティンバーマッチング Threeシリーズ

入力感度:91dB 1W/1m
最大許容入力:125W
周波数特性:50Hz~20kHz
再生インピーダンス:8Ω
外形寸法: W250.0mm×H369.0mm×D70.0mm
質量:2.7kg(グリル付)
カットアウト寸法:W210mm×H330mm

Out-Door Speakers

アウトドアスピーカー



OE6 One(W)

¥40,000(税別)/1台 UPC:664254000096

- ・6 1/2"グラファイトコーンウーファー
- ・可動型1"シルクドームツイーター

入力感度:89dB 1W/1m
最大許容入力:125W
周波数特性52Hz~20KHz
再生インピーダンス:4Ω
外形寸法:H280.0mm×W1180.0mm×D172.0mm~213.0mm
質量:3.35kg



OE5 One(W)

¥26,800(税別)/1台 UPC:664254000058

- ・5 1/4"グラファイトコーンウーファー
- ・可動型1"シルクドームツイーター

入力感度:89dB 1W/1m
最大許容入力:100W
周波数特性54Hz~20KHz
再生インピーダンス:4Ω
外形寸法:H240.0mm×W170.0mm×D180.0mm~220.0mm
質量:2.53kg



OE6 DT One(W)

¥57,500(税別)/1台 UPC:664254851032

- ・6 1/2"デュアルボイスコイルグラファイトコーンウーファー
- ・可動型1"シルクドームツイーター ×2

入力感度:90dB 1W/1m
最大許容入力:125W
周波数特性68Hz~20KHz
再生インピーダンス:4Ω
外形寸法:H178.0mm×W305.0mm×D190.0mm~226.0mm
質量:4.15kg



Ruckus6 One Granite

¥33,000(税別)/1台

UPC:664254009082

- ・6 1/2"シールドボイスコイルポリプロピレンコーンウーファー
- ・1/2"同軸ポリプロピレンドームツイーター
- ・シリコン防水処理

入力感度:91dB 1W/1m;最大許容入力:80W;
周波数特性40Hz~20KHz;再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W327.0mm×H240.0mm×D265.0mm;質量:6.85kg



OG Three

¥22,000(税別)/1台

UPC:664254008993

- ・3"フルレンジアルミニウムコーンウーファー
- ・アルミニウムダイキャストキャビネット

入力感度:88dB 1W/1m;最大許容入力:20W;
周波数特性110Hz~20KHz;再生インピーダンス:8Ω
外形寸法:W95.0mm×H325.0mm×D176.0mm;質量:0.7kg